puresound

Tarifa de precios NOV-2020

Reydis one AV

Ten Audio, S.L.
Calle Guernica, 19-21; 29004 Málaga
Tel.: 951 44 10 10 - www.reydis.es - info@reydis.es

A10 Amplificador Integrado

Pequeño Amplificador Integrado de válvulas. Potencia de salida de **2 x 10W**. Destinado para usuarios de altavoces de alta sensibilidad. Dispone de 2 entradas de línea y puede utilizar altavoces de **4 ó 8 Ω**. Utiliza válvulas 6P14 un equivalente de la familia EL84/6BQ5
Ganador de premios Best Buy, en Reino unido y Rusia, tambien tiene el premio "**Golden EAR**" de la revista Alemana Audio.

BEST BUY
HI-FI CHOICE magazine

Especificaciones:
Power output: Output Power 10W per channel (ultralínear coupled)
Frequency Response: 30Hz-60KHz (-1dB)
THD: 0,3%
S/N ratio: 89 dB
Input sensitivity for 0dB: 500mV to full output
Power Consumption: 90 Watts
Net Weight: 11 Kg
Dimensions (mm): 330 W x 230 D x 140 H
Inputs: 3. Line Level
Valve Complement: 6N3 (5670) x 2, EL84 (6P14) x 4)

COLOR	CÓDIGO	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	4600010	**899,00 €** 742,98 €

NUEVO

A30R Amplificador integrado

El Pure Sound A30-R ha evolucionado a partir de nuestro amplificador A30 original. Los transformadores de potencia doble y los transformadores de salida mejorados han elevado el rendimiento de un diseño ya muy apreciado que ofrece una presentación de música más tranquila y segura. Todavía cumple con el requisito de un diseño de clase A de alta calidad capaz de conducir altavoces del mundo real. El A30-R es un diseño integrado a nivel de línea que permite la selección de hasta 4 componentes de origen diferentes y el control remoto del volumen mediante un teléfono de alta calidad. La operación de clase A sigue siendo nuestra elección porque da menor distorsión y un sonido más relajante y natural.

El amplificador utiliza las válvulas de salida Electro Harmonix 6550 muy robustas en una configuración Ultra Linear Push Pull. Esta disposición da una combinación de potencia y claridad que es difícil de superar. El amplificador utiliza un sistema de sesgo automático, lo que significa que las válvulas de salida de reemplazo deben instalarse como pares emparejados. No será necesario restablecer o supervisar las condiciones de sesgo.

Los componentes de muy alta calidad se utilizan en todas partes, incluidas las resistencias de película de carbono seleccionadas y los capacitores de polipropileno SCR. La fuente de alimentación hace uso de rectificadores de válvulas y suavizado de estrangulamiento.

La salida se puede configurar para su uso con altavoces de 4 u 8 ohmios. Las válvulas de salida también se pueden configurar en los modos Ultra Lineal o Triode Coupled.

El A30-R también se puede utilizar como un amplificador de potencia estéreo de muy alta calidad si el control de volumen se enciende completamente.

Cuando se asocia con equipos auxiliares adecuados, el A30-R es capaz de un rendimiento muy satisfactorio. Su distribuidor estará encantado de ofrecer consejos sobre los componentes y altavoces de origen adecuados.

COLOR	CÓDIGO	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	4600020	**2.199,00 €** 1.817,36 €

2A3 Amplificador Integrado

Amplificador Integrado Triodo, Utiliza igual que el A30 componentes de alta calidad como el Potenciómetro ALPS Blue Velvet, Válvulas Electro Harmonix 6550 Ultra Línear Push Pull. Resistencias de película de carbono SCR, Condensadores Polypropileno.

Especificaciones:

Power output:18 Watts/ch Triode Coupled
Frequency Response: 10Hz-82KHz (-1dB)
THD: 0,3%
Inputs Impedance: 100 KOhm
S/N ratio: 89 dB
Input sensitivity for 0dB: 850mV
Power Consumption: 260 Watts
Net Weight: 28 Kg
Dimensions (mm): 436 W x 360 D x 190 H
Inputs: 3. Line Level
Outputs: 4 & 8 Ohm
Valve Complement: 6N8P x 4, 5Z4P x 2, 2A3 EH x 4

COLOR	CÓDIGO	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	4600030	**2.999,00 €** 2.478,51 €

L5 Line Stage Pre-Amplifier

El L5, es un nuevo Pre-amplificador desarrollado con la experiencia del L300, dispone de 4 entradas.

Especidficaciones:
Inputs: 4 pairs (Line Level) 1 Pair (Record In)
Input Impedance: 100Kohms
Input Sensitivity: 180mV for 0dB output
Outputs: 2 pairs Single Ended
Outputs Impedance: 240 Ohms
Power Consumption: 22W
Valve Complement: 5670 (2C51 or 6n3) x 2
Frequency Response: 5Hz - 50KHz (-3dB)
Signal/Noise: >90 dB
Dimensions: 216W x 365D x 95H mm
Weight: 6 Kg

COLOR	CÓDIGO	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	4600205	**1.149,00 €** 949,59 €

L10 Line Stage Pre-Amplifier

El L10, es un nuevo Pre-amplificador desarrollado con la experiencia del L300, dispone de 4 entradas.

COLOR	CÓDIGO	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	4600210	**3.299,00 €** 2.726,45 €

Especificaciones:
Inputs: 4 pairs (Line Level) 1 Pair (Record In)
Input Impedance: 100Kohms
Input Sensitivity: 640mV for 0dB output
Outputs: 2 pairs Single Ended, 1 pair (Record Out)
Outputs Impedance: 230 Ohms
Frequency Response: 7Hz - 50KHz (-3dB)
Signal/Noise: >90 dB
Power Consumption: 25W
Valve Complement: 66 (ECC99) x 1, 6U4 x 1
Dimensions: 420W x 380D x 130H mm
Weight: 17 Kg

L300 Line Stage Pre-Amplifier

Guy Sergant ha empleado todo su conocimiento de años de experimentación y su buen hacer en este pre-amplificador de clase A. Su obra maestra, dispone de 4 entradas.

Especificaciones:

Inputs: 5 pairs (Line Level)
Inputs Impedance: 100 Kohms
Outputs: 2 pairs Single Ended, 2 pairs Balanced
Frequency Response: 7Hz - 50KHz (-1dB)
Input Sensitivity: 222 mV to full output
Signal/Noise: >90 dB
Power Consumption: 150 Watts
Dimensions (mm): 480 W x 420 D x 180 H
Valve Complement: 12AU7 x 6, 6922 x 1, 300B x 1, 5AR4 x 1, VR150 x 1
Weight: 20 Kg

COLOR	CÓDIGO	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	4600220	**6.999,00 €** 5.784,30 €

M845 MONO Amplificador (PAR)

Amplificador de Potencia, se suministra por pareja, con una potencia de 27 vatios clase A utilizando el Triodo 845.

Especificaciones:

Inputs: 1 per mono amplifier. RCA Phono connector. Single Ended
Inputs Impedance: 100 Kohms
Input Sensitivity: 460 mV to full output
Output Taps: 4 & 8 Ohms
Output Power 27W: 27W
Signal/Noise: >77 dB (ref full output)
Power Consumption: 150 Watts
Dimensions (mm): 260W x 470D x 240H mm
Valve Complement: 5Z3 x 1, 6SN7 x 1, 845 x 1
Weight: 22 Kg

COLOR	CÓDIGO	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	4600230	**8.999,00 €** 7.437,19 €

P10 PHONO Amplificador

Amplificador de Phono compatible con cápsulas de bobina móvil.

Especificaciones:
Input Impedance: 47KOhm
Gain x100 (40dB)
Output impedance <5Kohm
Power Consumption: 15W
Dimensions: 215W x 360D x90H (mm)
Valve Complement: ECC83 x 1, 6922 x 1
Weight: 5Kg

COLOR	CÓDIGO	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	4600110	**899,00 €** 742,98 €

T10 Bobina Movil



Transformador de bobina móvil.

COLOR	CÓDIGO	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	4600120	**429,00 €** 354,55 €

Tenuto



De Gunmetal, Aleación de cobre con excelentes propiedades de amortiguación, con un Peso de 1,4 kg. y un espesor de 5,0 mm. tiene un rebaje realizado para la etiqueta del Vinilo, ayudando a la perfecta ubicación del disco.

COLOR	CÓDIGO	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Bronce	4603005	**499,00 €** 412,40 €

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

PRECIOS - Los precios de esta lista son con impuestos incluidos, recomendados y están sujetos a cambios sin previo aviso.

COMERCIALIZACIÓN - Para la adquisición de los productos aquí expuestos es necesaria la acreditación fehaciente de la actividad industrial o comercial que permita la comercialización de nuestros productos. Una vez que dicha acreditación obre en poder de REYDIS, su pedido y nuestra aprobación representan la aceptación de nuestras condiciones generales de venta.

PAGO - La forma de pago para las primeras operaciones será al contado, pre-contado o contra reembolso. Una vez obtenidos la clasificación y el crédito como cliente, podrá optar a distintas formas de pago que se negociarán en un documento aparte.

PORTES - Los envíos superiores a 600,00€ impuestos no incluidos se realizarán a portes pagados. Para pedidos de inferior importe disponemos de una tarifa para portes en factura.

DEVOLUCIONES - No se aceptarán devoluciones sin la previa autorización expresa de REYDIS. La aceptación por parte de REYDIS de cualquier devolución se efectuará con la emisión de un número de RMA, que tendrá que constar visible en la mercancía devuelta para que nuestro almacén pueda aceptarla.

INCIDENCIAS - Toda la mercancía que viaja a través del transporte contratado por REYDIS viaja asegurada. Cualquier incidencia que pudiera observar en la mercancía recibida deberá ser reclamada en un plazo no superior a 24h a contar desde su hora de entrega. En caso de incidencias, se recomienda al destinatario hacer constar en el albarán de entrega de la agencia “CONFORME SALVO EXAMEN”, fecha y hora de recepción.

GARANTÍA - Las garantías de todas nuestras importaciones tendrán duración de un año salvo que se indique lo contrario. La atención del producto en garantía será en nuestro servicio técnico o en los que REYDIS designe para tal efecto. Los productos serán recogidos con nuestros medios en los primeros 15 días después de haber sido enviados, una vez trascurridos este plazo el envío corre por cuenta del cliente, el retorno de todos los productos en garantía corren por cargo de REYDIS.

SAT - Los productos vendidos al usuario final y que presenten anomalías viajarán a nuestro servicio técnico a portes pagados por el usuario. En el caso de que el producto se encuentre en garantía, será devuelto a portes pagados.

*Esta lista anula la anterior.
*Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.

Notas

REYDIS ONE AV
Ten Audio, S.L.
Calle Guernica, 19-21
29004 Málaga

Tel.: 951 44 10 10
www.reydis.es - info@reydis.es